
Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.





У. С. Р. Р.

н. к. з. с.

ПОЛТАВСЬКА ЗООТЕХНІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ. DIE POLTAWASCHE ZOOTECHNISCHE LANDWIRTSCHAFTLICHE VERSUCHSSTATION.

1929 p.

Випуск № 6.

ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЯЙЦЕНОСКОСТИ


БЮЛЕТЕНЬ № 4-й.

липень — вересень 1929 р.



видання полгавської с.-г. зоотехнічної дослідної станції. полтава.

INV. '60



ПОЛТАВСЬКА ЗООТЕХНІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ. DIE POLTAWASCHE ZOOTECHNISCHE LANDWIRTSCHAFTLICHE UERSUCHSSTATION.

1929 p.


Випуск № 6.

ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЯЙЦЕНОСКОСТИ

БЮЛЕТЕНЬ № 4-й

ЛИПЕНЬ — ВЕРЕСЕНЬ 1929 p.

Друкарняім. Петровського "Полтава - Поліграф" Окрліт № 1236 Полтава. Замовл. № 924. 650 прим.



БЮЛЕТЕНЬ № 4.

Першого жовтня 1929 року закінчено другий на Україні конкурс яйценос-

ности курей.

Цей черговий, останній— четвертий, бюлетень другого конкурсу яйценоскости курей при Полтавській Зоотехнічній дослідній станції має в собі дані за четвертий квартал—липень, серпень та вересень м-ці— а разом і підсумки та короткі висновки за весь час другого конкурсу.

Підсумкові відомості за час другого конкурсу подані лише, щодо кількости зібраних яєць, а останні питання життя конкурсу мають бути висвітлені

в річному звіті про другий конкурс.

За четвертий квартал (липень-вересень) загинули кури від різних причин за конкурсними номерами: 16, 39, 92, 103, 153, 186, 207, 238, 286. Таким чином із кількости курей, що були на перше липня—261 штука, лишилося на кінець конкурсу 252 штуки.

Люта зима, захорування на дифтерит, спричинилися до того, що досить значна кількість курей загинула—68 штук, це складає 20,9%, від загальної

кількости 324 шт. курей, що прибули до другого конкурсу.

Кури, що лишилися живими до кінця конкурсу, надіслані власникам.

За курей загинувших, виплачено власникам птиці страхової премії по 2 карб. за штуку.

На протязі липня, серпня та вересня місяців квоктали такі кури:

№№ по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квоктали днів	№№ по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квоктали днів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	4 5 5 6 13 13 15 15 15 15	15/vii 1/viii 27/viii 26/viii 14/ix 26/viii 26/viii 19/ix 17/viii 5/ix	21/vii 7/viii 3/ix 29/viii 9/viii 21/ix 31/vii 3/ix 24/ix 23/viii 10/ix	7 6 8 4 8 7 6 9 6 7 5	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	32 39 39 42 42 44 46 46 48 48 48	13/ix 17/vii 17/viii 6/viii 30/viii 22/vii 13/vii 6/viii 27/vii 21/viii 18/vii	21/tx 24/vii 26/viii 13/viii 3/tx 30/vii 16/vii 12/viii 31/vii 29/viii 26/vii	9 8 10 8 5 9 4 7 5 9

X. G. C.

WAY 5 10

№№ по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квоктали днів	№№ по черзі	Конкур- сні №№ курей	Почали квоктати	Закінчили квоктати	Квокталі днів
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 67 77 78	50 50 51 52 53 56 58 62 62 63 64 70 73 78 81 81 83 85 89 104 105 105 113 119 120 123 123 124 124 126 130 131 132 136 145 145 147 148 148 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150	5/vm 3/ix 26/vm 15/vm 29/vm 26/vm 6/vm 25/vm 15/vm 4 vm 26/vm 29/vm 5/ix 28/vm 19/vm 20/vm 19/vm 20/vm 19/vm 20/vm 19/vm 20/vm 12/ix 1/vm 21/vm 3/ix 28/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/ix 10/vm 12/vm	13/viii 10/ix 29/viii 23/viii 3/viii 29/viii 12/viii 29/viii 11/viii 30 vii 3/viii 10/ix 9/viii 14/viii 24/vii 24/vii 25/ix 6/viii 12/ix 16/vii 12/ix 16/vii 13/viii 25/viii 19/viii 12/ix 30/vii 30/viii	9 8 3 9 6 4 7 5 6 6 6 6 11 10 7 7 5 5 7 9 6 7 5 5 9 10 5 11 15 15 16 16 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	162 163 164 164 165 165 165 166 167 168 169 177 188 190 201 201 212 214 215 216 217 218 220 224 230 249 260 262 266 275 275 278 279 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287	21/vm 3/vm 28/vm 26/vm 26/vm 1/vm 1/vm 26/vm 1/vm 26/vm 1/vm 21/vm 20/vm 30/vm 27/vm 20/vm 30/vm 27/vm 21/vm	31/vii 13/vii 3/viii 29/viii 12/vii 31/vii 30/vii 13/viii 8/viii 30/vii 19/vii 13/viii 27/vii 16/viii 27/vii 16/viii 30/vii 3/ix 16/viii 30/vii 31/vii 27/vii 30/vii 27/vii 30/vii 27/vii 16/viii 30/vii 21/vii 6/viii 29/viii 19/viii 21/vii 6/ix 12/ix 20/vii 13/viii 19/viii 21/vii 19/viii 21/ix 21/ix 5/viii 19/viii 21/ix 19/viii 21/ix 19/viii 21/ix 21/ix 5/viii 19/viii 21/ix 19/viii	11 11 7 4 10 6 5 12 7 5 5 8 6 6 7 7 8 7 8 4 10 11 10 5 5 5 8 6 8 6 9 5 6 6 6 6 8 7 6 8 6 8 7 6 8 6 8 7 6 7 6

Із наведених даних видно, що кури квоктали за один раз недовгий час (днів 7—9)—їх відучували від того, але вони повторювали квоктати два й три рази.

Годували курей на протязі липня та серпня місяців три раза на день. Ранком в шість годин м'яким кормом, а в одинадцять та шістнадцять годин зер-

новим кормом.

В липні місяці годували курей мішанками такого складу:

Зернова мішанка:	Мішанка м'якого корму:
Просо <t< td=""><td>Пшеничні висівки</td></t<>	Пшеничні висівки
Разом 1000/0	Разом 100%
Білкове відношення 1:4,11	Білкове відношення 1:1,87

Згодовували зернового корму $80^{\circ}/_{\circ}$, а м'якого $20^{\circ}/_{\circ}$ від щоденної даванки, яка в цілому була такого складу: проса $20^{\circ}/_{\circ}$, пшениці $8^{\circ}/_{\circ}$, вівса $20^{\circ}/_{\circ}$, гороху $24^{\circ}/_{\circ}$, сочевиці $8^{\circ}/_{\circ}$, пшеничних висівок $8^{\circ}/_{\circ}$, сочевичної дерти $6^{\circ}/_{\circ}$, кров'яного борошна $4^{\circ}/_{\circ}$ та костяного борошна $2^{\circ}/_{\circ}$, з білковим відношенням 1:3,65.

В серпні місяці кури одержували мішанки кормів такого складу:

Зернова мішанка:	Мішанка м'якого корму:			
Овес 25°/0 Пшениця 15°/0 Горох 30°/0 Кукурудза 15°/0 Сочевиця 15°/0	Пшеничні висівки			
Разом 100%	Разом 1000/0			
Білкове відношення 1:4	Білкове відношення 1:1,15			

Як і раніш зернового корму згодовували $80^{\circ}/_{\circ}$, а м'якого $20^{\circ}/_{\circ}$ від щоденної даванки, яка була тоді такого складу: вівса $20^{\circ}/_{\circ}$, пшениці $12^{\circ}/_{\circ}$, гороху $24^{\circ}/_{\circ}$, кукурудзи $12^{\circ}/_{\circ}$, сочевиці $12^{\circ}/_{\circ}$, пшеничних висівок $8^{\circ}/_{\circ}$, сочевичної дерти $3^{\circ}/_{\circ}$, шрот сої $1 \times 10^{\circ}/_{\circ}$, кров'яного борошна $1 \times 10^{\circ}/_{\circ}$, та костяного борошна $1 \times 10^{\circ}/_{\circ}$ з білковим відношенням $1 \times 10^{\circ}/_{\circ}$.

В вересні місяці годували курей два рази на день. В сім годин ранку м'яким кормом, та в п'ятнадцять годин — зерновим.

Мішанки кормів такого складу:

Зернова мішанка:	Мішанка м'якого корму:
Просо	Пшеничні висівки
Разом 1000/0	Разом 100%
Білкове відношення 1:4,77	Білкове відношення 1:1,09

¹⁾ Шрот сої це є обезжирена макуха із сої.

Згодовували зернового корму $60^{\circ}/_{\circ}$, а м'якого $40^{\circ}/_{\circ}$, від щоденної даванки, що була: проса $12^{\circ}/_{\circ}$, гороху $12^{\circ}/_{\circ}$, вівса $15^{\circ}/_{\circ}$, пшениці $9^{\circ}/_{\circ}$, віки-ячменю $12^{\circ}/_{\circ}$, пшеничних висівок $16^{\circ}/_{\circ}$, шроту сої $12^{\circ}/_{\circ}$, кров'яного борошна $8^{\circ}/_{\circ}$, костяного борошна $4^{\circ}/_{\circ}$, з білковим відношенням 1:3,22.

Корму давали курям конкурсним на протязі четвертого кварталу 5 — 60/о

від живої ваги, в залежности від їх продукції.

BIHOMICTЬ

про кількість та загальну вагу яєць в грамах, що несли кури другого конкурсу в липні, серпні та вересні місяцях та за весь час другого конкурсу.

	pinn ra	верест	місяцях	la sa B	есь час	другого	о конкуј	ocy.
New H Segre	Лип	ень	Сер	пень	Вере	сень	3a 11	місяців
Конкурсні мем курей	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага
1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 12 11 13 12 15 13 16 14 18 15 19 16 20 17 21 18 23 19 24 20 26 21 27 22 28 23 30 24 31 25 32 26 33 27 34 28 35 29 36 30 37 31 38 32 39 33 40 34 41 35 42 36 44 37 45 38 46	13 7 12 15 15 11 20 26 21 12 15 21 25 12 13 24 23 17 23 14 27 19 26 14 27 21 14 25 22 28 17 15 17 17 18 13 14 14 13 8 17 11 21		4 	223 — 538 682,5 714,5 589 1147,5 250,5 350,5 512 543 1227,5 472,5 56,5 1248 1017,5 845 966 634,5 1142,5 948,5 1280 377 1009,5 920,5 115 1187,5 1102,5 1167 725 88 790 738,5 742 476,5 754 621,5 1295 — 961 1255 861			37 72 11 55 78 95 80 114 144 73 70 88 - 83 84 86 127 98 85 118 79 163 111 122 85 133 113 59 167 139 152 - 49 90 98 91 70 95 111 114 62 122 105 145	1962,3780 624 3095 4242 5891 4785 6696 6966 3866 3866 3682,3 4546,5 7287 5560,5 4624,5 5692,5 3957 7485 5042 6259 4117 5652,5 5733,5 3464,5 8889 7142 8373 — 2234 5074 5052 5146,5 4203,5 5152 6823 6306 6926 6031 7540,5

NoNo =	ей	Лип	ень	Cep	пень	Вере	сень	3a 11	місяців
мм операції по черзії конкурснії	NºNº kypeñ	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	їх вага	Энесено яєць	Ïx вага	Знесено яєць	їх вага
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 87 88 89 80 81 81 82 83 84 85 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	08 10 11 13 15 18 19 20 21 22 23	16 18 16 17 18 24 — 19 19 19 21 19 18 15 27 17 14 12 21 — 25 28 22 14 11 15 12 23 17 15 17 15 17 24 22 25 19 23 23 — 17 9 18 21 22 8 17 25 15 — 24 14 14 14	828 1043 876 831 897,5 1296 1054,5 1107 1262 1151,5 1083,5 749 1330 1002,5 770 637,5 1123,5 1186 1583 1291,5 817 1291,5 901,5 582 899,5 691,5 1328 866,5 747,5 890 290 1294,5 1449 1505 1121 1292 1311,5 921 482 848 1168,5 1171 456,5 1171 456,5 1171 456,5 1171,5 959 890 1468 889,5 718	12 10 3 15 18 21 21 9 13 20 — 18 14 18 1 16 16 19 24 20 18 23 7 9 11 — 12 15 8 11 14 22 15 16 17 18 11 16 16 17 18 11 11 12 15 16 17 18 11 16 16 17 18 18 11 18 18 18 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	620,5 566,5 163,5 725,5 834 1085,5 1069 486,5 704,5 1079,5 814,5 631 992,5 53 835,5 701,5 814 1308,5 1151,5 987,5 1208,5 401,5 470,5 647,5 644 755,5 397 568 639 1198 66,5 1123,5 861,5 593,5 321 472,5 135 692,5 1068,5 77 550 325 647,5 1345 554,5 462,5 1010 1011 831 608,5	22 8 11 15 16 7 5 23 17 17 14 15 5 12 14 15 5 12 1 5 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1391,5 465,5 543 825,5 847,5 403,5 276,5 1475 1093 848,5 108 775,5 810 1015,5 843 58 880 897,5 278,5 690,5 238,5 1200 281 403,5 1093,5 319,5 1420 113 1194,5 1174,5 686	92 94 93 82 120 126 82 74 116 100 132 82 99 89 91 71 66 66 42 135 84 98 114 73 67 77 62 80 117 78 76 42 148 78 96 113 131 91 0 76 67 94 111 41 63 67 71 134 93 82	4815 5500 4910,5 3978,5 5955,5 5724,5 4228,5 3952,5 6532,5 5667,5 7972 5065 4906 4391 5264,5 3807 3450,5 4046,5 2010 6081,5 7506 4760,5 5673 4438,5 4342,5 3524 4490 3478,5 3497,5 5485 3910,5 3996,5 5692 7274 5114 0 4099 3129,5 5011 5855 2872 8151 4964,5 3991,5 3991,5 3991,5 3994,5 3991,5 3993,

NºNº	Hi eй	Лип	ень	Ceip	пень	Вере	сень	3a 11	місяців
по черзі	Конкурсні №% курей	Знесено яєць	їх вага	Знесено яєць	Ï x Bara	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	їх вага
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151	125 126 128 130 131 132 133 135 136 138 139 140 145 146 147 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 174 175 176 177 179 180 183 184 185 186 187 187 188 189 190 191 191 192 194 195 196	9 18 25 15 16 21 16 20 23 24 22 21 5 20 16 16 16 19 20 25 7 20 17 25 14 4 11 11 16 22 20 13 13 1 15 18 21 18 24 25 20 14 25 20 14 25 20 14 25 20 26 15 19 23	438 910,5 1384,5 937,5 937,5 929 1106 882 1022 1436 1339 1252 1106 258,5 1184,5 890 915,5 976,5 ————————————————————————————————————	21 12 9 13 24 5 11 19 19 20 12 — 21 15 12 10 — 21 18 25 19 13 10 16 25 8 7	172,5 1007 1108,5 692 529 665,5 1274 261,5 474,5 1082,5 1013,5 972 624 ——————————————————————————————————	9	108,5 466 — 616,5 — 122,5 1185,5 54,5 — 55 384 1281 612 — 54 469 627 921,5 — 61 1113 802,5 1107,5 243,5 762 1993,5 1281,5 — 697 949,5 678,5 525,5 53,5 869 712,5 986,5 1044,5 1101,5 1008,5 44 — 1372 614,5 1101,5 1008,5 44,5 1101,5 11008,5 44,5 1101,5 11008,5 44,5 1101,5 11008,5 44,5 1101,5 11008,5 44,5 1101,5 11008,5 44,5 1101,5 11008,5 44,5 1101,5 11008,5 44,5 1101,5	125 105 82 82 81 122 40 80 70 119 118 108 79 95 100 103 96 67 — 169 129 79 104 121 124 115 56 74 82 83 80	1301 6172 5661,5 5160 4727 4473,5 6621,5 2175 3989,5 4186,5 6632 6442 5687,5 4056 5521,5 5342 4807 5762 3752,5 ———————————————————————————————————

No No	ні eй	Лип	ень	Сері	пень	Вере	сень.	3a 11	місяців
по черзі	Конкурсні № № курей	Знесено яєць	Ïx вага	Знесено яєць	Їх ваг а	Знесено яєць	Їх вага	Знесено яєць	Їх вага
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215	197 198 199 200 201 202 203 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 223 224 225 226 229 230 231 232 234 225 226 229 230 231 232 234 225 226 229 230 231 232 244 245 255 256 259 260 262 263 266 268 269 271 272 273 274 275 276	23 19 25 17 27 10 21 14 17 12 15 23 22 11 5 15 12 17 9 12 8 14 19 11 13 1 11 12 18 24 26 12 11 20 27 9 21 11 12 13 14 19 11 11 11 12 13 14 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1240 1032 1168 885 1470,5 547 1157 782 908 653,5 854 1227 1098,5 641 280,5 718,5 627 916,5 503 739,5 472 744,5 1023 644 52 654,5 58 1146,5 731,5 448,5 1011 1119 1522,5 606,5 559 1035 1529 - 568 1129 - 709 918,5 855,5 913 1220,5 598 1142 1017,5 - 1361,5 863 666	7 1 11 16 19 11 18 17 10 11 2 15 8 3 11 11 15 22 15 — 11 12 — 2 19 21 — 14 15 19 — 10 15 9 — 12 1 14 3 9 3 4 — 12 1 14 3 9 3 4 —	1230,5 - 676 992 854,5 1009 371,5 55 584 835 960 605 867,5 817 537,5 575,5 86,5 802 390,5 105,3 615 624,5 695,5 1147 827,5 - 506,5 659,5 - 109,5 1052,5 934,5 - 607,5 807,5 1026,5 - 670,5 61,5 - 670,5 61,5 - 1057,5 669	8 16 13 19 8	756,5 455 764,5 682 1038,5 427 947 666 1181	34 100 131 120 132 43 — 98 98 105 106 117 133 64 58 91 81 75 40 88 67 70 104 72 32 91 61 69 83 66 90 132 70 34 65 89 114 14 45 116 32 25 3 8 84 59 63 81 81 63 63 77 32 111 63	7091,5 1947,5 5387 6121,5 6111 7700,5 2268

The color of the	NōNō	ri eg	Лип	ень	Сер	пень	Вере	сень	3a 11	міс я ців
217 278 11 683 16 1024 12 576 85 218 229 24 1334 25 1278,5 3 155 136 219 280 22 1314,5 11 608,5 17 1028,5 110 220 281 24 1391 22 1173,5 11 629 126 221 282 8 466,5 — — — — 50 222 283 18 1030 18 1012 — — 73 223 285 18 1034 20 1142 1 60 120 224 287 17 860 14 695 15 761,5 102 225 288 4 169,5 — — — 13 783,5 70 227 290 4 231 — — 13 761,5		Конкурся		їх вага	1	Ïx Bara)		їх вага		Їх вага
257 322 15 713 18 880 19 959 127 258 323 15 617 10 486 12 643 110	217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258	278 279 280 281 282 283 285 287 288 289 290 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323	11 24 22 24 8 18 18 17 4 14 4 14 24 21 18 14 11 5 18 21 8 19 17 16 25 21 22 3 8 8 7 16 12 1 14 15 7 15 15	683 1324 1314,5 1391 466,5 1030 1034 860 169,5 798 231 720,5 1365,5 1219,5 972 765,5 571 298,5 1045 1135,5 461 1020 874,5 848,5 1593,5 1353 1324,5 ————————————————————————————————————	16 25 11 22 18 20 14 13 20 20 17 15 12 1 17 20 9 19 15 6 23 11 19 1 8 9 8 11 5 15 10 12 18 10 18 10 18 10 18 10 10 12 18 10 10 12 18 10 10 12 18 10 10 10 11 19 10 10 11 10 10	1024 1278,5 608,5 1173,5 - 1012 1142 695 - 616 1053 1003,5 912,5 710 671,5 49,5 908,5 1080,5 441 987 710 337 1479,5 664,5 1060 - 55 - 389 472 - 432 600 253,5 765,5 482 535 880 486	3 17 11 ————————————————————————————————	155 1028,5 629 — 60 761,5 — 783,5 60 761,5 938 1235 435,5 1353,5 710 — 873 870 482 1011,5 920 444 1421,5 749 — 397 424 — 172 593 407 — 635 637 959 643	85 136 110 126 50 73 120 102 47 70 47 115 117 124 127 122 67 70 108 143 77 99 104 81 130 78 77 45 90 26 137 88 28 72 83 115 72 96 95 90 127 110 110 110 110 110 110 110 11	3923 5302,5 7374,5 6574,5 7027,5 2660,5 4143,5 6691 5250 2664,5 4040 2555 5673 6399 6854,5 6859 6600,5 3803 3735 7609 4166 4859 5279,5 4329 8120 5028 4369 2396,5 3947 1388 5268 4560 1068 3393 4880 6100 3437 4786,5 4400 3950 6136 5040

Примітка: 'В наведеній відомості подані дані про кількість знесених за рік яєць та їх вагу лише тих курей, що остались живими до кінця конкурсу (1-е жовтня 1929 року).
Крім того ще зібрано, за весь час, від усіх курей 183 шт. яєць позаконтрольних що складає 0,8% від загальної кількости яєць (22828 шт.).

ВІДОМІСТЬ

про кількість щоденно знесених яєць в липні місяці 1929 року.

Hyana	Зне	есено я	ЕЦЬ	Серед. те	емперат.	Umana	Зне	есено яє	ЦЪ	Серед. т	емперат.
Число місяця	- Кон- троль- них	Поза- кон- троль- них	Разом	Зов- нішня	В до- миках	Число місяця	Кон- троль- них	Поза- кон- троль- них	Разом	Зов- нішня	В до- миках
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	136 123 129 127 118 116 126 141 135 133 129 138 132 134 140 132	1 2 1	136 123 130 127 118 116 126 141 135 131 139 132 134 140 132	28 28 27 26 27 29 29 28 27 29 25 22 25 20 19	22 21 22 21 22 26 25 26 28 26 22 21 22 19 19	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	142 141 131 137 128 140 138 138 120 125 123 127 123 132		142 141 131 138 128 140 138 139 120 126 123 127 123 132	22 23 24 26 27 28 27 28 27 27 28 23 26 27	18 19 19 22 23 22 24 25 23 24 25 21 23 22
17	129	_	129	25	20	Разом	4063	7	4070		1

За липень місяць зібрано яєць:

Контрольних . . . 4063 штук, 99,82°/о, вагою 225773 гр. Позаконтрольних . . 7 " 0,18°/о, " 372 " Разом . 4070 " 100,0°/о, " 226145 гр.

Середня вага яйця в липні місяці дорівнювала 55,56 гр.

Примітка: Температурні дані всюди подані за термометром С.

відомість

Про кількість яєць знесених кожною куркою в липні м-ці 1929 року.

Знесено	KOHKADCHI HOMEDV KADEN	Кільі	кість
яєць	КОНКУРСНІ НОМЕРА КУРЕЙ	курей	яєць
1	172—229—231—318	4.	4
2	186	1 -	- 2
3	311		$\tilde{2}$
4	161—228—290	3	12
5	94—146—183—216—298	5	25
6	316	ī	6
7	3-156-321	$\tilde{3}$	21
8	49-108-223-234-282-301-312-313	8	64
9	104-125-220-248	4	36
10	188-203	2	20
11	7-51-84-162-163-165-215-226-243-278-297	11	. 121
12	4-13-19-74-87-211-218-221-233-242-269-276-317	13	156
13	2-20-45-48-170-171-230-260	8	104
14	27-32-35-46-47-73-81-83-123-134-160-164-189-208-		
	-224-266-289-292-296-319	20	280
15	5-6-15-40-67-85-90-113-119-120-130-131-194-212-	· ·	
	-217-262-275-320-322-323	20	300
16	53-56-132-135-148-149-150-166-304	9	144
17	24 - 39 - 41 - 42 - 50 - 57 - 70 - 89 - 91 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 110 - 115 - 158 - 201 - 103 - 100 - 1		
	-210-219-263-287-303-315 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20	340
18	44-55-58-65-105-126-175-177-235-172-283-285-295-		
	-299	14	253

Внесено	КОНКУРСНІ НОМЕРА КУРЕЙ	Кількість	
яець _	KOHKYPCHI HOMEPA KYPEN	курей	яєць
19	30-61-62-64-99-153-195-199-225-268-302	11	209
20 21	8-136-147-154-157-169-184-191-244-286.	10	200
	300-306	16	336
22 23	37-80-82-96-107-118-140-167-168-185-214-280-308. $23-26-88-100-101-138-196-197-213$	13 9	$\begin{array}{c} 286 \\ 207 \end{array}$
24	21-59-95-122-139-179-237-279-281-293	10	240
25	$18 - 36 - 78 - 97 - 111 - 128 - 133 - 155 - 159 - 174 - 180 - 190 - 200 - 271 - 274 - 305 \cdot \cdot$	16	400
26	10-31-192-241	4	104
27	28-33-68-202-246	5	135
28	38-79	$\frac{2}{2}$	56
	Разом	243	4063
	1 a 3 U M	243	1 003

Пересічна носкість курей в липні місяці була 16,72 яйця. Кількість курей, що неслися в липні місяці дорівнює 93,820/0 від загальної кількости.

По кількости знесених яєць займають:

Перше місце:

№ 79 місцева чорна Вільшанського агропункту знесла	3 шт.	вагою	1584 rp. 1558 rp.
№ 28 мі с цева зозуляста Коростен с ького Педтех-			
нікуму	шт,	вагою	1278 гр.
№ 33 місцева зозуляста Коростенського Педтех- нікуму	" 23 " 27	>> 1) 2)	1160,5 rp. 1330 rp. 1470,5 rp. 1529 rp.
Третє місце:			
№ 10 місцева чорна Решетилівського Птах. Т-ва . 26 № 31 " сива Коростенського Педтехнікуму . 26 № 192 " зозуляста м. Перещепино, Полтав-		37 37	1269 гр. 1318 гр.
ської округи	,,	"	1439,5 гр.
Мелітопольської округи	3		1522.5 rp

відомість

про кількість щоденно знесених яєць в серпні м-ці 1929 року.

	Зн	есено я	ець	Сер темпеј	едня ратура		Зн	есено, я	ець	Сере т е мпер	едня гатура
Число яєць	Контроль-	Позакон- трольних	Разом	Зовнішня	В домиках	Число яєць	Контроль-	Позакон-	Разом	Зовнішня	В домиках
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	112 107 93 116 109 89 79 104 99 93 104 105 93 111 103 105 93	1 1 1 1 1 1	113 107 93 116 110 89 79 105 99 93 104 105 93 112 103 105. 94	33 32 29 31 34 33 34 32 33 34 27 31 33 32 35 36 31	27 28 29 30 30 29 27 28 27 29 24 27 28 29 35 34 29	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	109 96 109 100 110 104 95 96 95 92 94 96 78 95	1 - 1 - 1 - 1	110 96 109 100 110 105 95 96 95 92 94 97 78 96 3039	33 32 33 29 30 29 34 36 35 30 26 33 28 32	28 29 29 28 28 28 29 32 32 29 24 27 27 28

За серпень місяць зібрано яєць:

Контрольних Позаконтрольних								
Pase	OM	E .	•	3093	 100º/o	. 19	161786	. 97

відомість

про кількість яєць знесених кожною куркою в серпні м-ці 1929 р.

Знесено	конкурсні номера курей	Кільі	кість
яєць	KOHKYRCHI HOMEPA KYĘEN	курей	яєць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	$\begin{array}{c} 20-73-96-110-191-207-262-298-310 \\ 35-40-217-234 \\ 56-220-268-271 \\ 1-105-125-272-277 \\ 12-135-190-286-318 \\ 101-113-304 \\ 13-83-162-203 \\ 32-45-90-120-161-195-219-275-312-316 \\ 61-84-104-131-163-165-172-175-254-269-301-313 \\ 5-8-15-19-47-55-119-150-158-183 215-248-320-323 \\ 6-16-85-91-100-136-208-212-216-221-223-230-280-306-317 \\ \end{array}$	9 4 4 5 5 5 3 4 10 12 14	9 8 12 20 25 18 28 80 108 140

Знесено	конкурсні номера курей	Кількість		
я€ць	ROTTE PCTIT- ITOMEPA ROPEN	курей	яєць	
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	$\begin{array}{c} 7-53-88-111-124-130-145-149-168-231-260-297-321\\ 27-44-62-115-132-157-164-189-199-276-292\\ 39-41-42-46-68-94-106-123-188-243-266-287\\ 57-89-99-148-166-192-194-218-224-244-249-226-296-\\ -303-319\\ 24-75-76-159-177-210-278\\ 50-52-184-201-214-295-299\\ 23-58-67-70-81-122-154-170-174-176-213-283-322\\ 34-78-121-138-139-156-202-211-235-246-302-308\\ 63-80-97-140-274-285-293-294-300\\ 26-30-38-59-60-107-126-128-147-153-169-185-196-237\\ 21-37-51-95-179-200-225-281\\ 18-36-22-118-197-305\\ 15-48-79-133\\ 28-31-33-155-160-279\\ 171-180\\ \end{array}$	13 11 12 15 7 7 13 12 9 14 8 6 4 6 2	156 143 168 225 112 119 234 228 180 294 176 138 96 150 52	

Пересічна носкість курей в серпні місяці—13,76 яйця. Кількість курей, що неслися дорівнює 88,180/о.

По кількости знесених яєць займають:

Перше місце:

№ 171 м. легорн дмітрієва ів. Меліт. окр	шт.	1471,5	гр. "
Друге місце:			
№ 27 місцева зозуляста Коростенського Педтехнік	" " "	1142,5 1280 1009,5 1175 1284 1278,5))))))))))
№ 10 місцева чорна Решетилівського Птах. Т-ва 24 № 48 оргпингтон Племрозплідника "Марусин Хутір" Шев-	22	1147,5	"
ченківської окр	"	1295 1308,5))))
№ 133 - , зозуляста Сребродольського С. І. Полтав- ської окр	22	1274	77

відомість

про кількість щоденно знесених яєць у вересні місяці 1929 р.

	Зне	есено яє	ЩЬ		ня тем- птура	1	Зн	есено яє	ЦЬ		ня тем- птура
Число м-ця	Контроль-	Позакон-	Разом	Зовнішня	В домиках	Число м-ця	Контроль-	Позакон- трольних	Разом	Зовнішня	В домиках
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	85 88 74 78 74 90 74 69 76 79 72 69 73 79 81 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	86 88 75 78 74 90 74 70 76 79 72 69 73 80 81 67	31 32 27 27 26 26 25 14 14 17 13 13 18 13 20 21	27 27 24 24 23 22 21 15 12 16 12 11 14 12	17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30	68 79 59 62 73 64 62 59 62 64 60 54 60 60	4	68 79 59 62 73 64 62 59 62 64 60 54 60 60	25 25 26 22 21 16 9 15 11 8 17 19 20	16 18 18 17 17 14 9 9 12 9 7 13 13 18

За вересень місяць зібрано яєць:

Разом . 2118 шт. 100,00/0, вагою 116722 "

Середня вага яйця 55,10 гр.

відомість

про кількість яєць знесених кожною куркою у вересні м-ці 1929 р.

Знесено яєць	КОНКУРСНІ НОМЕРА КУРЕЙ	Кількість Курей Яєць		
1	26-80-101-135-138-147-153-166-183-268-283-290	12 12		
$\frac{1}{2}$	23-70-119-125-132-135-243	7 14		
3 1	269—279—316	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$		
5	39-63-83-89-97-157-215-276	8 40		
7	62-139-223-248-285	5 35		
8 9	$\begin{array}{c} 6-15-24-56-106-148-192-199-203-295-304-312-318 \\ 30-32-104-126-174-219-301-313 \\ \end{array}$	13 104 8 72		
1()	7-45-46-165-185-237-317	7 70		
	-281-306	15 165		
12	85-145-210-278-297-323	$\begin{array}{c c} & 6 & 72 \\ & 10 & 130 \\ \end{array}$		
14 15	48-73-81-150-167-197-226	7 98		
16	51-59-79-82-184-212-214-287-292-300	10 160		

Знесено	WOUNT HOMEDA KYDEN	Кількість	
яєць	конкурсні номера курей	Курей	Яєць
17 18	65-67-122-159-163-208-221-280-293-303	10	170 90
19 20	21-36-179-202-302-322	6	114 120
21 22	10-34-78-95-107-121	6	126 154
23	52-64-118-160-180-305	6	138 24
24 25	296	1	25
	Разом	173	2114

Пересічна носкість курей за вересень місяць дорівнює 12,22 яйця. Неслося курей у вересні місяці 68,65% від загальної кількости.

По кількости знесених яєць займають

	Перше місце:			
$N_{\underline{0}}$	28 місцева зозуляста Коростенського Педтехнікуму 25	шт.	1178 гр	am,
	Друге місце:			
$N_{\underline{0}}$	296 плімутрок Харківської С. Г. Дослідної Станції 24	99	1353,5	21
	Третє місце:			
$N_{\underline{0}}$	52 місцева зозуляста Мирошниченко М. С. Полт. окр. 23	27	1226	99-
$N_{\bar{0}}$	64 " сіра ОрдясовЧубар, Лубенської окр. 23	22	1475	77
$N_{\overline{0}}$	118 " глиняста Маріупольської округи 23	į,	1420	22
	160 " чорна Березніговатськ Херс. окр 23	2)	1281,5	27
$N^{\bar{\circ}}$	180 минорка Габович Ганни МогПодільської окр 23	33	1343	27
$N_{\overline{0}}$	305 " Жиловець Полтавської окр	22	1421,5	22

В І Д О М І С Т Ь про кількість яєць знесених кожною куркою за час другого конкурсу 1928—29 року

No No	Кіль-	Номера курей	Загальн	а кільк.	NoNo	Кіль-	Howana wynoë	Загальн	а кільк.
по черзі	кість яєць	Помера куреи	курей	яєць і	по черзі	кість яєць	Номера курей	курей	яєць
черы			31		черы			71	
1	169	154	2.1	169	23	125	126	1	125
. 2	167	36	1	167	24	124	159—294	- 2	248
3	163	28	1"	163	25	122	31 - 50 - 133 - 296.	4	488
4	153	180	1	153	26.	121	158-177	2	242
5	152	38	/ 1	152	27	120	58-201-285	3	360
1 : 6	148	95	1	148	28	119	139	1	119
-7	145	52	1	145	29	118	26-140-184-192.	4	472
8	144	10-171	2	288	30	117	89—213—293	. 3	351
. 9	143	300	> 1	143	31	116	62-118-249	3	348
10	139	37	1 -	139	32	115	160-196-292-317	4	460
111	137	312	1 1	137	33	114	8-48-82-246	: 4	456
12	136	279	1	136	34	113	34-99-190	3	339
13	135	79—197	2	270	35	111	30-47-107-274.	4	444
14	134	122	1	134	36	110	280—323	2	220
15	133	33-186-214	3	399	37	108	145-299	. 2	216
16	132	64-78-202-237	4 -	528	38	106	212	1	106
17	131	100-169-200	3	393	39	105	51-128-211	3	315
18	130	174-305	2	260	40	104	157—176—225—303	4	416
19	129	155	1	129	41	103	111149	2	206
20	128	168	1	128	42	102	287	1	102
21	127	21-295-322	3	381	43	100	63-148-199	3	300
22	126	59—281	2	252	44	99	$67 - 302 \dots$	2	198
	1								

Nº Nº HO	Кіль-	Hovens work	Загальна кільк.		№№ Кіль-			Загальна кільк.	
черзі	кі с ть яєць	Номера курей	курей	яєць	по черзі	кість яєць	Номера курей	курей	яець
45	98	23 -42 - 81 - 208 -			72	69	232-315	2	138
	1	-210.	5	490	73	67	84-105-120-151-		7.72
46	96	97-150-166-175-		100	- 4314		-191-223-297.	7	479
47	95	-319	5	480	74	66	74-75-234	3	198
48	95	6-46-147-320 55-106-194	4	380 282	75	65	243—276	2	130
49	93	56-123	3 2	186	76 77	64	110-215	4	128
50	92	53	1	92		05	119-263-269-271-	5	215
51	91	44-70-101-172		92	78	62	-275	3	315 186
		-217-230	6	546	79	61	231	1	61
52	90	41-195-235 - 310 -		010	80	59	35-262	2	118
100		-321	5	450	81	58	170-216	9	116
53	89	68-244	2	178	82	56	161	ī	56
54	88	15-179-189-221-			83	55	4	i	55
		_313	5	440	84	50	282		50
55	86	20	1	86	85	49	40	1	49
56	85	24-32-278	3	255	86	47	288290	2	94
57	84	19-80-188-260	4	336	87	45	248-309	2	90
58	83	18-164-233-316	4	332	/ 88	44	183	1	44
59	82	57-60-65 - 124 -			89	43	203	1	43
Consultation of the second	3-21	-130-131-163.	7	574	90	42	76-94	2	84
60	81	132-218-266-268-			91	41	108	1	41
	00	-304	5	405	92	40	135—220	2	80
61	80	7-88-136-165-			93	37	1	1	37
00		-167	5	400	94	34	198-242	2	68
62	79	27-115-146-156.	4	316	95	32	229—254—273	3	96
64	78 77	5-90-96-306	4	312	96	28	125-314	2	56
65	76	85-272-301-308	4	308	97	26	311	16	26
66	75	91-104-277	3	228	98	25	255	1	25
67	74	219	2	75 148	99	14	247	1	14 11
68	73	12-83-283	3	219	101	8	3	1	8
1 69	72	2-226-318	3	226	102	3	070	1	3
70	71	73-121	2	142	103	ñ	102	1	0
71	70	13-45-138-224 -	1 S. C. C.	111	100		14	1	
	W. T.	-241-289-298.	7	490	The same		Разом	252	22645
	C. Sec.					1 5 to 1		The second	BURNEY.

Отже по кількості знесених яєць перше місце займає курка № 154 місцева чорна Чорноострівського Птах. Т-ва Проскурівської округи, знесла 169 штук яєць—вагою 8564 гр.

По групам носкости за весь час Другого Конкурсу кури розподіляються так: Групи . 0-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 Разом Кількість курей . 6 У ⁰/₀⁰/₀ . 2,3 22 49 87 53 30 5 252 8,7 21,1 19,4 34,6 12,0 1,9 1000/0

Пересічна носкість для всіх курей по місяцях та 0/60/0 курей, що неслися були слідуючі: III IV V VI VII XII II VIII IX Місяці . . . XI Яєць на одну курку . . 0,3 18,2 16,7 12,2 0,4 4,2 4,5 8,4 11,0 16,5 13,8 Курей, що неслися 92,9 99,6 $y^{0}/0$ 3,1 5,4 5,5 31,7 75,0 95.0 93,8 68.6

Отже виходить, що кури занеслися в переважній своїй більшості з березня місяця і неслися аж до кінця Конкурсу, незважаючи на ту спеку, що стояла в літню пору і що з другої половини серпня місяця більшість з них почали линяти.

Зимова носкість не виявлена велика—лише виділилася група місцевих глиня-

стих та зозулястих курей Полтавської Зоотехнічної Дослідної Станції.

Пересічна носкість за рік дорівнює 91,53 яйця із середньою вагою яйця 53,47 гр. Пересічно одна курка знесла за час Конкурсу яєць загальною вагою 4894 гр.

Курей з носкістю від 91,53 яйця до
$$169-113$$
 шт. $45,75^{\circ/\circ}$, $91,53-134$, $54,25^{\circ/\circ}$ Разом . . . 247 , $100^{\circ/\circ}$

Примітка: Курей, що не дожили до кінця Конкурсу (загинули) та курей за Конкурсними номерами 3—102—247—256 та 259, що хворіли, не принято до розрахунку.

Вище наведені відомості говорять за те, що пересічна носкість курей так на другому, як і на першому Конкурсі на все стадо є далеко вища від тої контрольної цифри, яку вважають ЦСУ та НКЗС УСРР за пересічну в селянських господарствах.

Річна носкість:

РАЙОНИ	За даними ЦСУ 1924 - 25 рік	За даними НКЗС 1925 - 26 рік
Полісся	34	56
Правобережжя	53 35	49
Степ	47	50
Вся Україна	45	

Слід зауважити, що більша носкість на другому Конкурсі яйценоскости курей при Полтавській Зоотехнічній Дослідній Станції викликана лише поліпшеними умовами догляду та кращим годуванням, бо до Конкурсу прибула та ж місцева селянська птиця.


Це вказує на широкі можливості й велике майбутнє початої роботи по виявленню самої місцевої курки та її продукції, поруч із представниками закор-

донних порід в наших умовах.

О. П. Бондаренко.

Директор Полтавської Зоотехнічної Дослідної Станції.

Інструктор Безрідний В. П.



312 mit.